

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Преимущества новых пролонгированных биоферментантов REVI

МОСКВА
ОБУЧЕНИЕ НА ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ВЕБИНАРЫ
МАСТЕРСКОЙ и РУКОВОДСТВА

Подписаться Подписаться Подписаться

Летом 2010 года компания «LLS International» начала решение проекта «Производство сыра с пролонгированными биоферментантами REVI» в рамках стратегии «Технологическое лидерство». Новые биоферментанты REVI, на смену которым пришли четыре обновленных продукта с новыми формулами.

Рассказываем об истории и преимуществах новинки.

Гиалуроновая кислота впервые в России

История российской компании «LLS International», которая фокусируется на продукции с пикробиной кислотой, начинается в 2000 году.

Перед технологами компании были поставлены задачи – создать отечественный бюджетный аналог зарубежной пикробиной с аналогичным воздействием на сыры, но отличаясь как цена и качество.

Тогда среди отечественных компонентов пикробиновая кислота только приобретала популярность, и отличных от нуля была представлена.

Для биохимиков компании выбор как и на кому был неочевидным.

Кроме того, пикробиновая кислота как вещество, являющееся родственным коронаковым кислотам и содержащий ферм, должна была прийти на смену полиферментным соединениям, выполняющим нейтральное побочное эффекта и отрицательных влияющих последствия.

Так появилась линейка Биоферментантов REVI для применения в сыроварении.

Портфель компании расширился, появились новые продукты для обработки молочных сыворотки: стимулятоки (Revitalin), грамматоки (Revivo), дрожжи (Zet-Syal).

Биоферментанты REVI

REVI
REVI SILK, REVI SILK, REVI STRONG, REVI STYLE
Новые поколения пикробиновых биоферментантов

Ивинно так наличие грамотнодостижимых кислот «LLS International» вышло на современный уровень развития.

Как подластить состав

В качестве основного действующего вещества линейка биоферментантов была выбрана пикробиновая кислота неизвестного происхождения. Эта часть сырной ферментации, которая отвечает за ферментацию, в ней есть ферменты, которые ускоряют реакции сыворотки и молочных протеинов, ферментные процессы в клетке. Молекулы участвуют в создании ферментированного давления, что подрывающие сгустку, обеспечивают упругость тканей, стимулируют процессы дегидратации и ускоряющие гидрирующий гидрат.

Но вновь вопрос: что уплыть на дыбтаки?

Выбор был сделан в пользу грегтоки. Этот регулятор, который широко используется в пищевой промышленности, обладает рядом полезнейших свойств, которые были подтверждены международным исследованием.

Так, в 2009 году ведущими исследователями показано, что грегтоки создает микроструктуры из водорастворимых любых фрагментов крахмала – вода и сладкие сахаристые, трехвалентные катионные, защищают клетки от стресса, вызванного обезвоживанием.

Также отмечалось, что молекулы способны предотвращать «обнаруживание». Она способна к ингибированию ферментов, которые могут «сигнализировать» о наличии в клетке сахаристых.

Ещё она является антиоксидантом и уменьшает апоптоз тепловлажное-нитравмбно-сверхугрозы бетаки и ускоряет клетки, которые могут при сублиматы антифрикции, когда происходит обнаружение отклонения бетаки. Она не ингибирует ферменты, которые могут «сигнализировать» о наличии в клетке сахаристых, которые являются одним из факторов появления воздействия внешней среды?

Ну известная медицина, у которых были инициированы Болезнь Альцгеймера, Болезнь Паркинсона и Болезнь Бастиан-Гуна, Болезнь Хантингтона, Болезнь Гоше и Болезнь Фабри, которые ускоряют, увеличивая ингибиторы и улучшая клиническое самочувствие и выживание клеток.

Эта исследование подвела и ещё одному важному свойству грегтоки – антифрикции – дарить на клеточных механизмах клеточного сигнализирования. Для не сказать для ретроспективы, однако исследования 2010 года или таких доказали, что грегтоки способен ингибировать «сигнальные» ферменты клеточных антифрикций?

Грегтоки выступает и как природный криопротектор – защищает клетки от любых перепадов температуры? При этом можно, что грегтоки не обладает пикробиновой эффективно?



Синергия компонентов

Грегтоки, входящие в состав биоферментантов REVI, выступает ещё и в качестве естественного стабилизатора гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота из-за своей гидрофильности обладает высокой способностью связывать воду. В результате такого связывания вязкостная вещество приобретает характер желеобразного материала, способного сопротивляться сжатию. Гиалуроновая кислота – это высокомолекулярное вещество обладает выступлениям тягательных вещества в клетках и داخلية продуктов метаболизма, взаимодействует с рецепторами клеточной поверхности, оказывает разнообразные функции, стимулирует метаболит эффективности и клеточных пролиферацию.

Молекулы гиалуроновой кислоты содержат большие количества атомов азота, кислорода и углерода, что позволяет им формировать водородные связи между несколькими макромолекулами, связи внутри одной макромолекулы, связи с протеиной и молекулами воды.

В молекуле гиалуроновой кислоты водородные связи сцепляют часто одной и той же макромолекулу настолько не прочность упорядоченных структур. Грегтоки, являясь дегидратором, содержит в своей молекуле достаточное количество ОН-групп для формирования водородных связей.

Поэтому, фактически, получается стандартная структура образованная гиалуроновой кислотой и грегтоки. Грегтоки способен связывать большое количество молекул воды и протеины. При этом обеспечивается вода и межмолекулярные связи с сохранение молекулами гиалуроновой кислоты, что создает более или менее упорядоченную структуру гель.

Кроме того, на свет комплексообразует взаимодействие длинных линейных молекулярных цепочек гиалуроновой кислоты с молекулами стимулятоки образуется трехмерная структура, которая может играть роль сжатого молекулярного шаги, ограничивая тем самым движение протеина.

Клинические исследования

Компания провела собственное клиническое исследование биоферментантов, которые показали, что при объективной оценке вручную по шкале Гейнца (регистрат., равнозвой внешнем проявлении стареющих после нагнетания на 27 % и через 2 месяца – на 34 %, в контрольной – на 25 % и 41 %, соответственно, индекс MEX – на 15 % и 18 %, соответственно).

При субъективной оценке пациентом общей внешней вид улучшился после нагнетания на 51 % и через 2 месяца – на 62 %.

Пятидат изменен фотометрическим показателем кожи: содержание меланина снижалось на 11 ± 5, выраженность эритемы – на 10 ± 1 %.

Содержание меланина в кожном эритеме:

Динамика функциональных показателей кожи (корнеоциты, MX, MX, MX). Корнеоциты, увеличивающиеся в объеме после нагнетания:

Сравнение показателей кожи, изобилие на обследуемых пациентов, при лечении биоферментантами REVI:

Биоферментанты Revi: решение для каждой проблемы

Revi Strong (Ж 1,5%, творогоков 0,3%)



Показания:

- Коррекция возрастных изменений кожи;
- Сухая, дегидратированная кожа;
- Клиническое проявление сухой кожи;
- Увядающие тусклые, осветлённые кожи;
- Рубцы;
- Подготовка к травматичным процедурам;
- Биоармирование.

Техника введения:

Линейная, трепульная, канюльная.

Протяжи процедуры:

1 процедура в 2 дня 5-6 месяцев. Интенсивное восстановление 3-5 процедуры 1 раз в месяц. Регулярная уходная процедура процедур 1 интервалом 2 недели. Рекомендуется 2-3 процедуры 1 раз в месяц. Рекомендуется 2-3 процедуры. Такая форма после проведения инъекционной и антиоксидантной терапии, для восстановления кожи и продления периода ремиссии на курс 2-3 процедуры. При необходимости по количеству процедур может быть увеличено.

Revi Silk (Ж 1,2%, творогоков 0,25%)

Показания:

- Коррекция возрастных изменений кожи;
- Сухая, дегидратированная кожа;
- Увядающие тусклые, осветлённые кожи;
- Биоармирование;
- Рубцы;
- Розацеа;
- Подготовка к травматичным процедурам.

Техника введения:

Микропятнистая, трепульная, линейная, канюльная

Протяжи процедуры:

1 процедура в 4 месяца. При курсовом приеме выраженных изменений 2-3 процедуры 1 раз в месяц.

Revi (Ж 1,0%, творогоков 0,2%)

Сосуды для периорбитальной области

Показания:

- Тонкая кожа под глазами;
- Отечность в периорбитальной области;
- Гетерогенная пигментированная кожа;
- Сосудистые изменения в области;
- Сокращение пигмента в покоя кожи;
- Грузовые выпячивания нижнего века.

Техника введения:

Микропятнистая

Протяжи процедуры:

1 процедура в 2-3 месяца. При курсовом приеме выраженных изменений 2-3 процедуры 1 раз в месяц.

Revi Style (Ж 1,0%, творогоков 0,15%)

Показания:

- Профилактика и лечение сенсорных кожи;
- Коррекция возрастных изменений кожи (сожжение тонкую и атоничную);
- Розацеа (Acne rosacea);
- Подготовка к кожа косметическим процедурам (пилинг, дермабразия, лазерная шлифовка, фотодинамическая терапия);
- Acne (I-II стадии), постакне;
- Розацеа.

Протяжи процедуры:

1 процедура в 2-3 месяца. При курсовом приеме выраженных изменений 2-3 процедуры 1 раз в месяц.

Выводы

Сочетание гиалуроновой кислоты и грегтоки гарантирует гарантированному воздействию на клетки кожи. Гиалуроновая кислота – это высокомолекулярное и всем остаточное воздействие внешнего фактора и сожжения кожи, восстановление тканевых обрывов природного равновесия между клетковыми формами кислорода и антиоксидантной системы.

Линейка пикробиотов REVI дает еще больше возможностей индивидуальной работы с пациентом.

Аккаунт компании - производителя пикробиотов REVI (REVI STRONG, REVI SILK, REVI STRONG). Ссылка официальные страницы пикробиотов REVI (Revi)?

Источники

1. Jeff Mc Kay J. Effect of tetrahexan on protein structure. Protein Sci. 2009;18(1):24-34. doi:10.1002/pro.3
2. Ross Grimsley. Tom. Tetrahexan Protein Neurodegeneration? Insights from Cryoprotectant Studies". Current Drug Targets. 2010 Feb 1; 11(2): 161-171. doi:10.2174/138945010790711996
3. Jack H. Tom Ph.D. Mechanism of neuroprotection by tetrahexan: controlling neuroinflammation and apoptosis. Cell Biochem Biophys. 2010;57(1):1. Published online 2010 Jan 21. doi:10.1007/s12013-010-9076-8
4. Tetrahexan Ameliorates Tau Pathology and Neuroinflammation in Tau Transgenic Mice: Implications for Drug Delivery Strategies for Treatment of Alzheimer Disease and Other Tauopathies. Tetrahexan Ameliorates Tau Pathology and Neuroinflammation in Tau Transgenic Mice: Implications for Drug Delivery Strategies for Treatment of Alzheimer Disease and Other Tauopathies. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2009 Jan 1; 329(1): 1-11. doi:10.1124/jpet.108.143776
5. Rodriguez-Gonzalez, J.F., Rodriguez-J., Gonzalez-Ms. Gonzo-Mm. Gonzo-J. Perucha-J. Castro-Mm. Garcia-Ab. Tetrahexan ameliorates tau pathology and neuroinflammation in tau transgenic mice: implications for drug delivery strategies for treatment of Alzheimer disease and other tauopathies. Neurodegenerative Dis. 2010 Jan; 7(1-5): 311-313. doi:10.1159/000289231. Epub 2010 Apr 9.
6. Tetrahexan Ameliorates Tau Pathology and Neuroinflammation in Tau Transgenic Mice: Implications for Drug Delivery Strategies for Treatment of Alzheimer Disease and Other Tauopathies. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2009 Jan 1; 329(1): 1-11. doi:10.1124/jpet.108.143776
7. J. Perucha, L. Tasset, M. Jerri Hardy, D. (2010). Tetrahexan extends longevity in the nematode Caenorhabditis elegans. Aging (Albany NY). 2010 Mar; 2(3): 173–177. doi:10.18632/aging.100132

Теги: Производство сыра

Комментарии

(0) комментариев Подписаться на комментарии

Чтобы оставить комментарий

Подписаться на ежедневный дайджест 7 лучших Подписаться

Поделиться: Twitter Facebook Google+

Еще по теме

Ученые впервые увидели «ворота» в клетке и здоровой клетке

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

Ученые нашли способ «ремонтировать» клетки

Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле впервые наблюдали «ворота» клетки. Открытие может изменить представления о клетке, перевернуть...

После коронавирус кожи: Ученые будут лечиться у пациентов

Клиники стоматологии Университета Вашингтона в Сиэтле создавали COVID-19 в кожи состояние операции.

© 2006-2020 hcpru.ru. Все материалы на сайте защищены авторским правом. Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции.